

# SPIS TREŚCI

## ROZDZIAŁ 1

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, AKCESORIA KOMPUTEROWE, MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE

materiały eksploatacyjne do drukarek	4
baterie	5
dyski CD	5
dyski DVD	5
pudełka na CD/DVD	5
artykuły czyszczące do elektroniki	6
kalkulatory	6, 7, 8, 9
bindownice	10
testery banknotów	10
giloty	11
trymery	11
folie laminacyjne	12
laminatory	12
folie do bindowania	13
grzbiety plastikowe	13
kartony Delta	13
listwy wsuwne	13
termookładki	13
klawiatury	14
myszy	14
oleje do niszczarek	14
pamięci USB	14
niszczarki	15, 16, 17
chemia gospodarcza/środki czystości	18

## ROZDZIAŁ 2

### PRODUKTY PIŚMIENNICZE

cienkopisy	20
długopisy	21, 22, 23, 24, 25, 42
długopisy olejowe	24, 26
długopisy żelowe	23, 24, 25
pióra kulkowe	25, 26, 27
długopisy wielokolorowe	26
zestawy długopisów	26
długopisy wymazywalne	28, 29, 30
wkłady do długopisów	29
atramenty	30
grafity do ołówków	30
odplamiacze	31
korektory w pisaku	31
korektory w taśmie	32
ołówki	33, 81
ołówki automatyczne	33, 81
pisaki do kaligrafii	34
zakreślacze	35, 36
foliopisy	36
markery do CD	36
markery permanentne	36, 38
markery specjalistyczne	37
markery akrylowe	38, 39
markery olejowe	40, 42
markery kredowe	41
markery suchościeralne	41

## ROZDZIAŁ 3

### AKCESORIA BIUROWE, PAPIERY, AKCYDENSY, ARTYKUŁY ARCHIWIZACYJNE

apteczki	44
szafki na klucze	44
tablice korkowe	44
tablice suchościeralne	44
zegary ścienne	44
kawy	45
szafki na dokumenty	45
prezenty stojące	46
przyborniki na biurko	46, 53
bloki biurowe	46
kołobrudiony	46
notatniki	46
skorowidze	46
bloczki samoprzylepne	47
kostki biurowe	47
zakładki indeksujące	47
datowniki	48
poduszki do stempli	48
tusze do pieczętek i stempli	48
woreczki strunowe	48
zwiłżacze do palców	48
gumki recepturki	49
lupy	49
magnesy	49
holdery	50
identyfikatory	50
dziurkacze	51, 52
zszywacze	52, 53, 54, 55
uchwyty do taśmy	53, 58
rozszywacze	55
pinezki	56
szpilki	56
zszywki	56
nożyczki	57
taśmy biurowe	57
taśmy pakowe	57
kleje w płynie	58
kleje w sztyfcie	58, 59, 60
kleje do drewna	60
płyny do usuwania etykiet	60
etykiety samoprzylepne	61
papiery fotograficzne	61
samoprzylepne folie do drukarek	61
torby papierowe	62
kartony ozdobne	63
koperty	64
koperty bąbelkowe	65
koperty bezpieczne	65
koperty kurierskie	65
papiery kserograficzne kolorowe	66
papiery kserograficzne	67, 68
papiery komputerowe	69
rolki faksowe	70
rolki termiczne	70
druki akcydensowe	71
pudła archiwizacyjne	72
segregatory	72
teczki ofertowe	72, 73
wpinki do segregatorów	73
fastykuły	73
koperty plastikowe	73, 74
teczki z gumką	74

## ROZDZIAŁ 4

### ARTYKUŁY SZKOLNE, PLASTYCZNE, KREATYWNE

brystole	76
bloki rysunkowe	77, 78, 80
bloki techniczne	77, 78, 80
bruliony	78, 80
zeszyty	78, 80
kołozeszyty	79
kołonotatniki	79, 80
ekierki	81
linijki	81
zestawy geometryczne	81
gumki do mazania	81, 82
temperówki	82
bibuły	82
farby akrylowe	83, 84
farby tempery	83, 84
farby plakatowe	84
farby akwarelowe	84
farby olejne	84
pędzle	85, 86
masy plastyczne	85
plasteliny	85
balony	86
stempelki	86
kredki ołówkowe	87, 88
kredki świecowe	87
kreda choźnikowa	88
pastele olejne	88
pisaki	89, 90
kleje brokatowe	91, 92
brokat syplki	92, 93



**MATERIAŁY  
EKSPLOATACYJNE  
AKCESORIA  
KOMPUTEROWE  
MASZYNY I URZĄDZENIA  
BIUROWE**



**Wszystko co najlepsze**



# TUSZE I TONERY W ATRAKCYJNYCH CENACH SZEROKA GAMA PRODUKTÓW



**Kilka tysięcy  
produktów  
w ofercie**



**Najlepsza relacja  
jakości do ceny**



**Wysoka  
wydajność**



**Wysoka  
jakość**

**Best Quality**

IN COMPLIANCE WITH  
INTERNATIONAL ORGANIZATION  
FOR STANDARDIZATION  
ISO 45001 ISO 9001 ISO 14001



### Dysk CD-R Verbatim

Nośniki z serii Data Life wyposażone są w warstwę ochronną "Extra Protection", która zmniejsza ryzyko utraty danych na skutek niewłaściwego przechowywania. Bardzo atrakcyjna cena, w połączeniu z wysoką jakością sprawiają, że płyty CD-R Verbatim Data Life są chętnie wybieraną alternatywą dla nośników mniej znanych marek. Kolejną zaletą tych płyt jest bardzo niski poziom błędów podczas zapisu i odczytu.

Płyta VERBATIM CD-R 700MB	
Extra Protection Slim	63-14-088
Płyta VERBATIM CD-R 700MB	
Extra Protection cake 10szt	63-14-064
Płyta VERBATIM CD-R 700MB	
Extra Protection cake 25szt	63-14-097
Płyta VERBATIM CD-R 700MB	
Extra Protection cake 50szt	63-14-217
Płyta VERBATIM CD-R 700MB	
Extra Protection cake 100szt	63-14-150



### Dysk DVD +/- R Verbatim

Dyski DVD x16 firmy Verbatim zostały tak zaprojektowane, aby spełnić wymagania użytkowników potrzebujących większych pojemności. Z tego względu są one przeznaczone głównie dla firm i klientów indywidualnych na potrzeby archiwizowania nagrań wideo, audio, multimedii i podobnych zastosowań

Płyta DVD+R 4,7GB slim	63-14-110
Płyta DVD+R 4,7GB cake opak. (10 szt.)	63-14-207
Płyta DVD+R 4,7GB cake opak. (25 szt.)	63-14-197
Płyta DVD+R 4,7GB cake opak. (50 szt.)	63-14-165
Płyta DVD-R 4,7GB slim	63-17-362
Płyta DVD-R 4,7GB cake opak. (10 szt.)	63-14-004
Płyta DVD-R 4,7GB cake opak. (25 szt.)	63-14-184
Płyta DVD-R 4,7GB cake opak. (50 szt.)	63-14-957



### Dysk CD-R Omega

Płyta CD-R marki "OMEGA", to znany i ceniony nośnik o prędkości zapisu 52X. Mimo bardzo atrakcyjnej ceny, płytki te nie sprawiają żadnych problemów w trakcie użytkowania: szybko się zapisują, a dodatkowo posiadają warstwę ochronną dla danych.

OMEGA CD-R 700MB Koperta (10 szt.)	63-14-193
OMEGA CD-R 700MB slim (10 szt.)	63-14-192
OMEGA CD-R 700MB cake (10 szt.)	63-14-912
OMEGA CD-R 700MB cake (25 szt.)	63-14-191
OMEGA CD-R 700MB cake (50 szt.)	63-14-367
OMEGA CD-R 700MB szpindel (50 szt.)	63-14-190



### Dysk DVD +/- R Omega

Prezentujemy Państwu nowość w naszej ofercie: nośniki DVD marki OMEGA. Płytki te charakteryzują się wysoką kompatybilnością oraz trwałością zapisu. Bez problemu odczytasz je na większości odtwarzaczy dostępnych na krajowym rynku.

OMEGA DVD+R 4.7GB kop. (10 szt.)	63-14-160
OMEGA DVD+R 4.7GB slim (10 szt.)	63-14-154
OMEGA DVD+R 4.7GB cake (10 szt.)	63-14-221
OMEGA DVD+R 4.7GB cake (25 szt.)	63-14-222
OMEGA DVD+R 4.7GB cake (50 szt.)	63-14-223
OMEGA DVD-R 4.7GB kop. (10 szt.)	63-14-159
OMEGA DVD-R 4.7GB slim (10 szt.)	63-14-153
OMEGA DVD-R 4.7GB cake (10 szt.)	63-14-224
OMEGA DVD-R 4.7GB cake (25 szt.)	63-14-209
OMEGA DVD-R 4.7GB cake (50 szt.)	63-14-225



### Pudełka na CD-DVD

Pudełka prezentują zupełnie nowy poziom jakości na rynku. Estetyczne opakowania dostępne w wersjach: slim, box oraz cake. Wysoka jakość produktu gwarantują satysfakcję każdego klienta.

Pudełko na płytę CD-DVD SLIM czarne (10 szt.)	63-14-142
Pudełko na płyty CD-DVD CAKE (10 szt.)	63-14-179
Pudełko na płyty CD-DVD CAKE (25 szt.)	63-14-181
Pudełko na płyty CD-DVD CAKE (50 szt.)	63-14-182



### Baterie Maxell

Doskonałej jakości baterie japońskiego producenta firmy Maxell. Bardzo duży wybór popularnych modeli baterii o najwyższych parametrach. W ofercie baterie AA, AAA, LR20, LR14, LR44, CR, 9V, cynkowe i wiele innych.

Bateria alkaliczna LR03 4 szt.	63-04-252
Bateria alkaliczna LR06 4 szt.	63-04-253
Bateria alkaliczna LR14 2 szt.	63-03-021
Bateria alkaliczna LR20 2 szt.	63-04-255
Bateria alkaliczna LR9 1 szt.	63-04-231
Bateria cynkowa R03 4 szt.	63-04-636
Bateria cynkowa R06 4 szt.	63-04-233
Bateria cynkowa R14 2 szt.	63-04-254
Bateria cynkowa R20 2 szt.	63-04-256





**TOOR**  
ELECTRONIC

### Kalkulator kieszonkowy TR-252

- wyświetlacz 8-pozycyjny
- pamięć
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- klawisz zmiany znaku
- kasowanie ostatniej pozycji
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 101x62x11 mm
- dożywność gwarancja

Kalkulator kieszonkowy biały	40-51-546
Kalkulator kieszonkowy niebieski	40-51-546
Kalkulator kieszonkowy czarny	40-51-546



**TOOR**  
ELECTRONIC

### Kalkulator kieszonkowy TR-295

- wyświetlacz 8-pozycyjny
- pamięć
- obliczanie procentu
- kasowanie ostatniej pozycji
- zasilanie bateryjne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 90x55x11 mm
- dożywność gwarancja

Kalkulator kieszonkowy biało-pomarańczowy	40-51-547
Kalkulator kieszonkowy biało-czarny	40-51-547
Kalkulator kieszonkowy biało-zielony	40-51-547



**TOOR**  
ELECTRONIC

### Kalkulator biurowy TR-1216

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- pamięć
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- marża/obniżka
- suma ogólna
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- ruchomy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 186x112x29 mm
- dożywność gwarancja


Kalkulator biurowy TR-1216	40-51-541
----------------------------	-----------



1



# Papiery PHOTO



materiały czyszczące

yellowone.pl



**TOOR**  
ELECTRONIC

**Kalkulator TR-2242  
12-pozycyjny podwójna pamięć**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- dwie niezależne pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- marża/obniżka
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- rozmiar: 145x137x33 mm
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- dożywnia gwarancja

Kalkulator TOOR TR-2242 40-51-638




**TOOR**  
ELECTRONIC

**Kalkulator TR-2464C 12-pozycyjny  
funkcja sprawdzania**

- duży wyświetlacz LCD
- wyświetlacz 12-pozycyjny
- check&correct – sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków
- pamięć
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- suma ogólna
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 148x96x34 mm
- dożywnia gwarancja

Kalkulator TOOR TR-2464C 40-51-639



**TOOR**  
ELECTRONIC

**Kalkulator biurowy TR-2245**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- pamięć
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- marża/obniżka
- klawisz zmiany znaku
- suma ogólna
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 142x105x23 mm
- dożywnia gwarancja.

Kalkulator biurowy TR-2245 40-51-542




**TOOR**  
ELECTRONIC

**Kalkulator naukowy TR-511**

- 2-liniowy wyświetlacz
- wyświetlacz 12-pozycyjny
- 240 operacji matematycznych
- pamięć
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór ilości miejsc po przecinku
- wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 162x84x18 mm
- dożywnia gwarancja.

Kalkulator naukowy TR-511 40-51-548





**TOOR<sup>®</sup>**  
**ELECTRONIC**






### Kalkulator PM222TE

Kalkulator biznesowy z 3 liniami na wyświetlaczu. Posiada:

- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- zasilanie słoneczne
- plastikowe przyciski
- akrylowa powłoka
- pochylony wyświetlacz
- tax calculation
- wyliczanie podatku
- koszt-sprzedaż-marża
- 3 liniowy wyświetlacz

**Jednostka sprzedaży 1 szt.**

Kalkulator PM222TE 12D 40-51-198



### Kalkulator PM223T

Kalkulator idealny do biura dzięki takim funkcjom jak:

- wyliczanie podatku; klawisze TAX+ i TAX- pozwalają w szybki sposób odjąć lub dodać 23% podatek,
- podwójne i potrójne zero - łatwe i szybkie operacje na dużych liczbach,
- funkcja kasowania ostatniej cyfry - nie musisz powtarzać wyciężeń od początku w razie pomyłki,
- przycisk zmiany liczby na dodatnią/ujemną
- trwałe, plastikowe klawisze i pochłony wyświetlacz zapewniają wysoką ergonomię.
- podwójne zasilanie (bateryjne i słoneczne) zapewnią długotrwałą pracę.
- wymiary: 136 x 120 mm

**Jednostka sprzedaży 1 szt.**

Kalkulator PM223TE 40-51-809



### Kalkulator PMC326TE

Kalkulator idealny do biura dzięki takim funkcjom jak:

- wyliczanie podatku; klawisze TAX+ i TAX- pozwalają w szybki sposób odjąć lub dodać 23% podatek,
- podwójne i potrójne zero - łatwe i szybkie operacje na dużych liczbach,
- funkcja kasowania ostatniej cyfry - nie musisz powtarzać wyciężeń od początku w razie pomyłki,
- przycisk zmiany liczby na dodatnią/ujemną
- trwałe, plastikowe klawisze i pochłony wyświetlacz zapewniają wysoką ergonomię.
- podwójne zasilanie (bateryjne i słoneczne) zapewnią długotrwałą pracę.
- wymiary: 136 x 120 mm

**Jednostka sprzedaży 1 szt.**

Kalkulator PMC326TE 40-51-792



### Kalkulator PMC358

- 12-znakowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- zasilanie słoneczne
- pochylony wyświetlacz
- gumowe przyciski

**Jednostka sprzedaży 1 szt.**

Kalkulator PMC358 40-51-096



### Kalkulator PMC868

- 12-znakowy wyświetlacz
- zasilanie bateryjne
- zasilanie słoneczne
- pochylony wyświetlacz
- gumowe przyciski

**Jednostka sprzedaży 1 szt.**

Kalkulator PMC868 40-51-143





### Bindownica X5

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i metalowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- oprawa grzbietem plastikowym
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu metalowego w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości: grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru grzbiet metalowy: do 115 arkuszy papieru/80g.
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

Bindownica X5 63-17-828



### Bindownica WALLNER S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- wzmocniony mechanizm bindujący
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania grzbietów umożliwiającą jednoczesne dziurkowanie i zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych kartek
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm)
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do rozmiaru dokumentu
- jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

Wallner S-100 63-17-449



### Bindownica Jazon Plus

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- stabilna podstawa zwiększająca wygodę pracy
- mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- specjalne pokrywy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania
- samoczynnie wyrównuje krawędzie
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- funkcjonalny regulator szerokości marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

Bindownica A4 Jazon Plus 63-17-224



### Testery banknotów

- Profesjonalne testery banknotów
- świetlówka UV do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie moc: DL-01 4W połączona z tradycyjną latarką, DL-1011 9W, DL-105 4W, DL-102 6W
  - świetlówka biała do sprawdzania znaków wodnych moc: DL-1011 4W
  - wymiary:  
DL-01 162 x 54 x 25 mm  
DL-102 240x125x70 mm  
DL-105 180x120x76 mm  
DL-1011 200x120x160 mm
  - DL-1011 dodatkowo wyposażony w szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
  - DL-102 posiada osłonę zabezpieczającą
  - DL-01 jest zasilany bateryjnie - 4 baterie AA, wygodny przełącznik ustawiający tryb na latarkę lub tester

Tester Wallner DL-01	63-17-865
Tester Wallner DL-1011	63-17-864
Tester Wallner DL-102	63-17-784
Tester Wallner DL-105	63-17-785



### Bindownice iBind

Seria bindownic do grzbietów plastikowych. Wyposażone w wygodne dźwignie do dziurkowania oraz ograniczniki ułatwiające precyzyjne ułożenie papieru. Jednorazowe dziurkowanie od 8 (iBind A8) do 20 (iBind A20) arkuszy papieru. Oprawa dokumentów nawet do 450 kartek formatu A4.

Bindownica iBind A8	63-17-835
Bindownica iBind A12	63-17-798
Bindownica iBind A15	63-17-789
Bindownica iBind A20	63-17-836





## Gilotyny Paper Cutter

Gilotyny Paper Cutter A4 / A3:

- gilotyny biurowe z automatycznym systemem docisku papieru
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 / 420 mm.

Gilotyna Paper Cutter A4	63-17-528
Gilotyna Paper Cutter A3	63-17-537



## Gilotyny serii RC

- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów

Model	Ilość ciętych kartek (70g)	Długość cięcia (mm)	Rodzaj docisku	Wymiary blatu (mm)
RC 321N	24	320	ręczny	320x190
RC 331N	24	330	ręczny	330x245
RC 361	30	360	ręczny	440x300
RC 363	30	360	automatyczny	440x300

Gilotyna RC 321N	63-17-515
Gilotyna RC 331N	63-17-516
Gilotyna RC 361	63-17-377
Gilotyna RC 363	63-17-060



## Trymery TA46/TA33

Precyzyjne trymery biurowe:

- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty

Model	Długość cięcia (mm)	Ilość ciętych kartek
TA46	320	8
TA33	460	8

Trymer TA46	63-17-386
Trymer TA33	63-17-405



## Gilotyna Wallner GB 320/460

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- plastikowa osłona zabezpieczająca
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm (A4)/460 mm (A3)

Gilotyna Wallner GB 320	63-17-876
Gilotyna Wallner GB 460	63-17-799



## Gilotyna z trymerem Wallner GT 320

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia. Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

Gilotyna

- ręczny docisk papieru
- osłona zabezpieczająca
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm

Trymer

- format A4
- listwa dociskowa
- 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)

Gilotyna z trymerem Wallner GT 320	63-17-874
------------------------------------	-----------





### Laminator Vision G10 i G20

- nowoczesny laminator biurowy
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- technologia 2 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriage'a
- czas nagrzewania 3-4 min

#### Vision G10

- laminacja na gorąco lub zimno,
- grubość folii laminacyjnej 75-125 mic,
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,5 mm
- szerokość laminacji 235 mm (A4),
- prędkość laminacji 410 mm/min.

#### Vision G20

- laminacja na gorąco
- suwak wyboru grubości folii laminacyjnej
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- półka na zalaminowane dokumenty
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- szerokość laminacji 320 mm (A3)
- prędkość laminacji 480 mm/min
- wymiary 470x116x98 mm

Laminator Vision G10	63-17-620
Laminator Vision G20	63-17-887



Laminator Vision G10



Laminator Vision G20



### Folie laminacyjne antystatyczne

Folia laminacyjna antystatyczna standard błysk dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Chroni dokumenty przed zniszczeniem. Dostępna w rozmiarach mm: 60 x 95, 65 x 95, 75 x 105, 80 x 120, A6, A5, A4, A3, grubość od 80 - 250 mic (w zależności od rozmiaru). W ofercie dostępna jest również folia matowa jednostronna i dwustronna, służąca do pisania oraz samoprzylepna. Folie oferowane w opakowaniach po 100 szt.

Format	80 mic	100 mic	250 mic
60x95	40-52-081	40-52-093	x
65x95	40-52-082	40-52-094	x
75x105	40-52-083	40-52-095	x
80x120	40-52-085	40-52-097	x
A3	40-52-089	40-52-101	x
A4	40-52-088	40-52-100	40-52-118
A5	40-52-087	40-52-150	x
A6	40-52-086	40-52-098	x



### Laminatory Vision G50/G60

- nowoczesne laminatory biurowe
- laminacja na gorąco lub na zimno
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- półka na zalaminowane dokumenty
- czas nagrzewania 1 min

#### Vision G50

- przyciski wyboru: grubości folii laminacyjnej i laminacji na zimno
- grubość folii laminacyjnej 80 - 150 mic
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących - brak konieczności stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 320 mm (A3)
- prędkość laminacji 480 mm/min
- czas nagrzewania 1 min
- wymiary 470x146x123 mm

#### Vision G60

- intuicyjny panel sterowania
- trzy funkcje laminacji do wyboru: dokumenty, zdjęcia, laminacja na zimno
- grubość folii laminacyjnej 75-250 mic
- technologia 6 wałków w tym 2 gorących
- szerokość laminacji 335 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1000 mm/min
- czas nagrzewania 1 min
- wymiary 520x175x160 mm

Laminator Vision G50	63-17-378
Laminator Vision G60	63-17-887



Laminator Vision G50



Laminator Vision G60



### Laminatory DWL-4CF/DWL-3AF

- laminatory biurowe do laminacji na gorąco i na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących - brak konieczności stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 240 / 340 mm
- prędkość laminacji 350 mm/min
- czas nagrzewania 4-6 / 3-5 min

Laminatory DWL-4CF	63-17-826
Laminatory DWL-3AF	63-17-568



### Laminatory Wallner LM441 / LM341

- laminatory biurowe do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących - eliminuje potrzebę stosowania carriage'a
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min.

Laminator Wallner LM341	63-17-609
Laminator Wallner LM441	63-17-608





## Grzbiety plastikowe

W standardowych opakowaniach po 100 szt. Dostępne w kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim, czarnym oraz przezroczyste. Rozmiary: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 19/20 mm.

Grzbiet do bindownicy 6 mm, czarny	40-56-159
Grzbiet do bindownicy 6 mm, czerwony	40-56-160
Grzbiet do bindownicy 6 mm, niebieski	40-56-161
Grzbiet do bindownicy 6 mm, zielony	40-56-162
Grzbiet do bindownicy 8 mm, czarny	40-56-167
Grzbiet do bindownicy 8 mm, czerwony	40-56-168
Grzbiet do bindownicy 8 mm, niebieski	40-56-169
Grzbiet do bindownicy 8 mm, zielony	40-56-170
Grzbiet do bindownicy 10 mm, czarny	40-56-175
Grzbiet do bindownicy 10 mm, czerwony	40-56-176
Grzbiet do bindownicy 10 mm, niebieski	40-56-177
Grzbiet do bindownicy 10 mm, zielony	40-56-178
Grzbiet do bindownicy 12 mm, czarny	40-56-183
Grzbiet do bindownicy 12,5 mm, czerwony	40-56-184
Grzbiet do bindownicy 12,5 mm, niebieski	40-56-185
Grzbiet do bindownicy 12,5 mm, zielony	40-56-186
Grzbiet do bindownicy 14 mm, czarny	40-56-191
Grzbiet do bindownicy 14 mm, czerwony	40-56-192
Grzbiet do bindownicy 14 mm, niebieski	40-56-193
Grzbiet do bindownicy 14 mm, zielony	40-56-194
Grzbiet do bindownicy 16 mm, czarny	40-56-206
Grzbiet do bindownicy 16 mm, czerwony	40-56-207
Grzbiet do bindownicy 16 mm, niebieski	40-56-208
Grzbiet do bindownicy 16 mm, zielony	40-56-209
Grzbiet do bindownicy 19/20 mm, czarny	40-56-214
Grzbiet do bindownicy 19/20 mm, czerwony	40-56-215
Grzbiet do bindownicy 19/20 mm, niebieski	40-56-216
Grzbiet do bindownicy 19/20 mm, zielony	40-56-217



## Listwy wsuwane Standard

Listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką, możliwość oprawienia do 75 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy, dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, przezroczysty, opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym.

Listwy wsuwane 4 mm/25 kartek czarne	40-56-617
Listwy wsuwane 4 mm/25 kartek niebieskie	40-56-618
Listwy wsuwane 4 mm/25 kartek zielone	40-56-619
Listwy wsuwane 4 mm/25 kartek czerwone	40-56-635
Listwy wsuwane 4 mm/25 kartek białe	40-56-633
Listwy wsuwane 6 mm/30 kartek białe	40-56-234
Listwy wsuwane 6 mm/30 kartek czarne	40-56-230
Listwy wsuwane 6 mm/30 kartek czerwone	40-56-233
Listwy wsuwane 6 mm/30 kartek niebieskie	40-56-231
Listwy wsuwane 6 mm/30 kartek zielone	40-56-232
Listwy wsuwane 9/10 mm/50 kartek białe	40-56-239
Listwy wsuwane 9/10 mm/50 kartek czarne	40-56-235
Listwy wsuwane 9/10 mm/50 kartek czerwone	40-56-237
Listwy wsuwane 9/10 mm/50 kartek niebieskie	40-56-236
Listwy wsuwane 9/10 mm/50 kartek zielone	40-56-238
Listwy wsuwane 15 mm/80 kartek czarne	40-56-639
Listwy wsuwane 15 mm/80 kartek niebieskie	40-56-622
Listwy wsuwane 15 mm/80 kartek zielone	40-56-632
Listwy wsuwane 15 mm/80 kartek czerwone	40-56-631
Listwy wsuwane 15 mm/80 kartek białe	40-56-629



## Termookładki

Okładki do termobindownic:

- przód: okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic.
- tył: biały, błyszczący karton Chromo Lami 250 g/m<sup>2</sup>.
- szerokość grzbietu okładki do 50 mm, format A4. W ofercie również termookładki Prestige w czterech kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym.

Termookładki rozmiar od 1,5 mm do 6 mm dostępne w opakowaniach po 100szt., rozmiar 9 mm i 12 mm w opakowaniach po 80 szt.

Termookładki Standing 1,5 mm 100 szt.	40-53-075
Termookładki Standing 3 mm 100 szt.	40-53-077
Termookładki Standing 4 mm 100 szt.	40-53-078
Termookładki Standing 6 mm 100 szt.	40-53-079
Termookładki Standing 9 mm 80 szt.	40-53-080
Termookładki Standing 12 mm 80 szt.	40-53-081



## Folie do bindowania

Popularnym standardem oprawy jest wykorzystanie na okładki folii przezroczystych Prestige, bezbarwnych lub kolorowych, dostępne w opakowaniach po 100 szt., w jednym z oferowanych kolorów.

Folia do bindowania bezbarwna 200 mic	40-53-032
Folia do bindowania bezbarwna 150 mic	40-53-030
Folia do bindowania czerwona 200 mic	10-23-316
Folia do bindowania niebieska 200 mic	10-23-318
Folia do bindowania zielona 200 mic	10-23-317
Folia do bindowania brązowa 200 mic	10-23-319



## Kartony Delta

- karton do bindowania o fakturze skóry
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, kość słoniowa, brązowy, szary, czarny, granatowy
- opakowanie 100 arkuszy A4.

Karton Delta biały '100	40-53-092
Karton Delta bordo '100	40-53-095
Karton Delta czarny '100	40-53-102
Karton Delta czerwony '100	40-53-094
Karton Delta niebieski '100	40-53-098
Karton Delta zielony '100	40-53-096
Karton Delta szary '100	40-53-101
Karton Delta granatowy '100	40-53-103
Karton Delta kość słoniowa '100	40-53-322



**Omega**

**platinet**

**WALLNER**  
FOR YOUR OFFICE

### Klawiatura OK05T

Nowoczesna klawiatura komputerowa z portem USB, która dzięki dołączonej przejściówce na microUSB współpracuje również z tabletami i smartphonami z systemem Android lub Windows 8 i portem microUSB OTG Długość kabla 1.5m.

Klawiatura OK05T 99-07-817



### Pamięć USB

Szybki, trwały i niezawodny pendrive marki Platinet.

Aluminiowa obudowa zapewnia najwyższą trwałość pendrive i bezpieczeństwo Twoich danych. Pendrive jest tak zaprojektowany aby można go przypiąć do breloka, kluczy czy też smyczy. Pendrive pakowany jest w oryginalny blister, który daje gwarancję że kupujesz nowy, oryginalny produkt.

Dzięki pracy w standardzie Plug and Play jest automatycznie wykrywany przez komputery wyposażone w porty USB bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Dodatkową zaletą Pendrive'a jest niski pobór mocy i szybki transfer danych.

PLATINET USB 2.0 X-Depo 16GB	99-07-032
PLATINET USB 2.0 X-Depo 32GB	63-14-963
PLATINET USB 2.0 X-Depo 64GB	99-07-030
PLATINET USB 3.0 X-DEPO 32GB	99-07-031
PLATINET USB 3.0 X-DEPO 64GB	99-03-428
PLATINET USB 3.0 X-DEPO 128GB	99-02-018
PLATINET USB 3.0 X-DEPO 256GB	99-03-426



### Olej do niszczarek Wallner 450 ml

Specjalna formuła oleju przeznaczona do smarowania noży tnących. Butelka o pojemności 450 ml.

Olej do niszczarek Wallner 450 ml 99-05-989



1

14

**Omega**

### Mysz bezprzewodowa OM08WBL

- Typ Mysz optyczna USB 2,4Ghz
- Zasięg operacyjny 10m
- Materiał ABS
- Rozdzielczość: 1000/1200/1600 DPI
- Liczba guzików: 6
- Wymiary: 113\*33\*39mm
- Waga: 65 gramów
- Zasilanie 1xAA

Mysz Bezprzewodowa Omega OM08WBL 99-07-816



**Omega**

### Omega mysz optyczna OM-05 Optical 1000dpi

Kompaktowa mysz optyczna o rozdzielczości 1000 DPI. Symetryczna budowa myszy sprawia, że jest to produkt zarówno dla prawo jak i leworęcznych użytkowników. Długość kabla 1,25m, 3 przyciski + rolka do przewijania. Dostępna w kilku kolorach.

Omega mysz optyczna 99-07-818





### Niszczarka Wallner XD 805 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4x45 mm
- ilość niszczonego arkusza (A/80g): 8
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-2/E-2
- wymiary: 322x163x310 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- pojemność kosza: 13 l

Model	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze
<b>XD805CD</b> 63-17-559	8		4x45	P-3/T-2/E-2	13l				



### Niszczarka Wallner XD 1012 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4x35 mm
- ilość niszczonego arkusza (A/80g): 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/T-2/E-3
- wymiary: 396x220x360 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza: 21 l

Model	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze
<b>XD1012CD</b> 63-17-083	10		4x35	P-4/T-2/E-3	21l				



### Niszczarka Wallner XD 1000 S

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość paska: 6 mm
- ilość niszczonego kartek (A4/80g): 12
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ T-2/ E-2
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza: 13 l
- wymiary: 307 x 198 x 381 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- przystosowana do pracy ciągłej do 20 min.
- funkcja reverse



Model	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze
<b>XD 1000 S</b> 63-17-558	12		6	P-2/ T-2/ E-2	13l				



### Niszczarka Wallner XD 1010 C

- szerokość wejścia: 220 mm
- wymiary: 336x236x384 mm
- wielkość ścinka: 5 x 40 mm
- ilość niszczonego kartek (A4/80g): 13
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 3 godzin
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek do zniszczenia
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza



Model	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze
<b>XD 1010 C</b> 63-17-891	13		5x40	P-3/T-3/E-3	18l				



### Niszczarki Wallner AF 160 C4 / C2

- szerokość wejścia: 220 mm
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4 (C4), P-5/T-5 (C2)
- niszczy: papier, karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza: 32 l
- wymiary: 580x466x356 mm
- automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
- funkcjonalny panel dotykowy uruchamiający wskazaną funkcję
- przycisk otwierający pokrywę podajnika
- wysuwany pojemnik na ścinki
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania - automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy au
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach



Model	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
<b>AF 160 C4</b> www.vv 63-17-794	10		4x12	P-4/ T-4	32l					
<b>AF 160 C2</b> www.vv 63-17-827	8		2x12	P-5/ T-5	32l					



## NISZCZARKI WALLNER

Nowoczesne niszczarki mające zastosowanie w małych i średnich biurach. Atrakcyjny wygląd, funkcja cofania, automatyczny Start/Stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz atrakcyjna cena wyróżniają je spośród konkurencji. Dzięki starannie opracowanemu połączeniu parametrów, każdy model niszczarki Wallner jest unikatowy przez co spełnia oczekiwania wymagających użytkowników.

### Niszczarki Wallner HD-120 C2 / HD-120 C4

- szerokość wejścia: 235 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8/10
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepelnieniu kosza
- wymiary: 518 x 258 x 291 mm
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 20 l

	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
<b>HD-120 C4</b> 63-17-618	10		4x30	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	20 l					
<b>HD-120 C2</b> 63-17-291	8		2x10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	20 l					



JP 820S  
JP 830C

JP 826C



Wyświetlacz LCD/LED wskazuje włączoną funkcję niszczarki



### Niszczarki Wallner JP 820S/ 830C/ 826C

- szerokość wejścia: JP 820S/JP 830C - 230 mm, JP 826C - 240 mm
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- cichy silnik
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjętego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia (JP 826C)
- wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszczarki
- osobne szczeliny i pojemniki do niszczenia płyt CD i kart plastikowych (JP 826C)
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml
- obudowa na kółkach

	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
<b>JP 820S</b> 63-17-557	25		3,9	P-2/0-2/T-3/E-2	35 l					
<b>JP 830C</b> 63-17-742	17		1,9x10	P-5/0-4/T-5/E-4/F-2	35 l					
<b>JP 826C</b> 63-17-558	18		3,8x40	P-4/0-1/T-2/E-2/F-1	35 l					



### Niszczarki Wallner HD-300 C2 / HD-300 C4

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 14/19
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepelnieniu kosza
- wymiary: 667 x 350 x 404 mm
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 38 l

	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
<b>HD-300 C4</b> 63-17-888	19		4x25	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	38 l					
<b>HD-300 C2</b> 63-17-795	14		2x10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	38 l					





### Niszczarki Kobra +1

- szerokość wejścia 230 mm
- system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- Eco-Friendly - pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków



### Niszczarki Kobra Hybrid / Hybrid S

- szerokość wejścia 230 mm
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- **diody wskazujące poziom zużywaną energią elektryczną**
- Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza 30 l



### Niszczarki Kobra AF+1

- szerokość wejścia 240 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe
- automatyczny podajnik na 300 karetek A4 (80g) lub 350 A4 (70g)
- automatyczne niszczenie papieru z prędkością 12 karetek na minutę
- system Energy Smart – zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Oil-Free System - trwałe, nie wymagające oliwienia noże tnące odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- obudowa szafkaowa na kółkach

52 dB  
wyjątkowo cicha praca



### Niszczarki Kobra 240.1

- szerokość wejścia 240 mm
- system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - wzmocniony system napędu łańcuchowego
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę
- obudowa szafkaowa na kółkach



	arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
<b>+1 SS4 ES</b> 63-17-541	19		3,8	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l					
<b>+1 SS7 ES</b> 63-17-453	27		7,5	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l					
<b>+1 SS6 ES</b> 63-17-714	25		5,8	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l					
<b>+1 CC4 ES</b> 63-17-452	14		3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	38,5 l					
63-17-447 <b>HYBRID</b> xx-xx-xxx	9		3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	30 l					
63-17-446 <b>HYBRID S</b> xx-xx-xxx	14		3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	30 l					
arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	
<b>AF+1 40</b> 63-17-885	12		3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	40 l					
<b>AF+1 80</b> 63-17-886	12		3,5x40	P-4/T-4/E-3/F-1	80 l					
arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	
<b>240.1 S2 ES</b> 63-17-380	15		1,9	P-3/T-3/E-2	40 l					
<b>240.1 S4 ES</b> 63-17-427	26		3,8	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l					
<b>240.1 S5 ES</b> 63-17-077	31		5,8	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l					
<b>240.1 C2 ES</b> 63-17-819	12		1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l					
<b>240.1 C4 ES</b> 63-17-078	17		3,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l					
arkusze	ścinek	mm	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	
<b>AF.1 C4</b> 64-17-390	12		3,9x40	P-4/T-4/E-3/F-1	150 l					
<b>AF.1 C2</b> 63-17-831	8		1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	150 l					

• AF+1 - występuje w wariantach 40l. i 80l.



Dotyczy wszystkich niszczarek KOBRA



### Niszczarki Kobra AF.1

- szerokość wejścia 260 mm
- szuflada - podajnik na 300 karetek A4 (80g) lub 350 A4 (70g) do automatycznego niszczenia papieru
- automatyczne niszczenie papieru z prędkością 37 karetek na minutę (dotyczy modelu C2)
- system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - wzmocniony system napędu łańcuchowego
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Oil-Free System - trwałe, nie wymagające oliwienia noże tnące
- automatyczny start/stop z autoreversem
- obudowa szafkaowa na kółkach



### AKTYWNA PIANKA DO KUCHNI

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Profesjonalny i wydajny płyn do mycia i bieżącej pielęgnacji powierzchni podłogowych oraz posadzek odpornych na działanie wody.

Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg. Nie pozostawia smug, szybko wysycha i nadaje połysk. Zawiera w składzie rozpuszczalnik, w znacznym stopniu ułatwiający usuwanie brudu.



### AKTYWNA PIANKA DO ŁAZIENKI

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Wielofunkcyjna pianka przeznaczona do mycia i pielęgnacji łazienki. Doskonale usuwa brud.

Aktywne składniki płynu znakomicie poradzą sobie również z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, tłustymi plamami i innymi zanieczyszczeniami, wypełniając łazienkę świeżym, cytrusowym zapachem. Nie pozostawia smug i zapobiega ponownemu osadzeniu się zabrudzeń.



### AKTYWNY PREPARAT DO WC

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Kwasowy preparat do mycia muszli toaletowych.

Zawarte w nim detergenty i kwasy organiczne skutecznie usuwają osady kamienne, rdzawe zacieki oraz brud, nie niszcząc przy tym powierzchni ceramicznych i armatury. Preparat pozostawia higieniczną czystość i przyjemny, świeży zapach. Produkt zawiera kwas cytrynowy.



### AKTYWNY PŁYN DO SZYB I LUSTER

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Preparat do mycia szyb i innych gładkich powierzchni.

W jego skład wchodzi odpowiednio dobrane środki powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki o doskonałych właściwościach solwacyjnych, które obniżają napięcie powierzchniowe, dzięki czemu płyn z łatwością usuwa uporczywe zacieki, odciski palców i ślady po insektach. Pozostawia świeży zapach oraz idealnie lśniące powierzchnie, na których już nie będzie się osadzał kurz.



### AKTYWNY PŁYN DO PODŁÓG

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Profesjonalny i wydajny płyn do mycia i bieżącej pielęgnacji powierzchni podłogowych oraz posadzek odpornych na działanie wody.

Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg. Nie pozostawia smug, zacieków, a także nie niszczy mytych powierzchni. Ilość i rodzaj użytych środków powierzchniowo-czynnych powoduje, że preparat jest mocno skoncentrowany i dzięki temu bardzo wydajny.



### PREPARAT DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Produkt przeznaczony do ręcznego mycia wszystkich rodzajów naczyń i innych przyborów kuchennych.

Usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego z tłuszczu i białek. Nie pozostawia smug, zacieków, a także nie niszczy mytych powierzchni. Ilość i rodzaj użytych środków powierzchniowo-czynnych powoduje, że preparat jest mocno skoncentrowany i dzięki temu bardzo wydajny.



### AKTYWNA PIANKA DO GRILLA

POJEMNOŚĆ 1L

Wysokoalkaliczny środek do intensywnego czyszczenia grilli. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz oraz pozostałości grillowania.

Zastosowany w nim ług potasowy jest mniej niszczący niż ług sodowy, podobnie jak płynna forma preparatu jest skuteczniejsza niż stosowanie jakichkolwiek proszków. Płyn dedykowany jest do powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa.



### AKTYWNY PREPARAT DO FUG

POJEMNOŚĆ 1L

Płyn doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie alkaliów i rozpuszczalników.

Usuwa brud, plamy tłuszczu, osad wapienny z fug i spoin między płytkami podłogowymi i ściennymi. Wyczyści również wszelkie powierzchnie z sadzy oraz osadów z mydła i osadów mineralnych.



### PREPARAT DO CZYSZCZENIA EKRAŃÓW LCD

POJEMNOŚĆ 500 ML

Płyn przeznaczony do czyszczenia monitorów komputerowych, telewizorów, ekranów LCD, tabletów.

Z łatwością usuwa brud, kurz, odciski palców i tłuste plamy. Płyn posiada właściwości antystatyczne, nie pozostawia smug i zacieków.



### KREMOWE MYDŁO DO RĄK

POJEMNOŚĆ 1L / 5L

Specjalne, kremowe mydło w płynie, o neutralnym pH dla skóry, przeznaczone do codziennego użytku, mycia rąk, jak również całego ciała.

Jego formułę oparto na bazie delikatnych środków myjących, które zapobiegają nadmiernemu wysuszeniu skóry. Mydło pozostawia na dłoniach delikatną warstwę ochronną oraz charakteryzuje się przyjemnym zapachem.



### ODKAMINIACZ DO SPRZĘTU AGD

POJEMNOŚĆ 200 ML

Skoncentrowany, specjalistyczny preparat na bazie kwasów amido- i metanosulfonowego, przeznaczony do usuwania osadów mineralnych.

Przy twardej wodzie zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn i urządzeń przez długi czas. Bez substancji zapachowych i barwników, całkowicie bezpieczny dla produktów spożywczych. Usuwa kamień wodny, mleczny i piwny z każdej powierzchni (szkło, ceramika, polietylen, polipropylen, teflon, emalia).



### PREPARAT DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW SPIENIAJĄCYCH

POJEMNOŚĆ 200 ML

Specjalistyczny preparat do czyszczenia torów spieniających mleko w ekspresach do kawy.

Regularnie stosowany skutecznie rozpuszcza pozostałości zaschniętego mleka, osady mleczne oraz zawarte w nich bakterie. Zapewnia utrzymanie czystości dyszy napowietrzającej mleko, a także gwarantuje prawidłowe działanie systemu spieniania. Preparat jest idealny do ekspresów z systemem Cappuccinatore. Jego stosowanie nie wpływa w żaden sposób na jakość i smak podawanej kawy.

